


Tipo C1 - 3.2.1.1.1
Controsoffitto uffici


- 1 - Orditura primaria - Profili 27/50/27 mm
2 - Orditura secondaria - Profili 27/50/27 mm interasse 500 mm
3 - Lastra tipo GKB spessore 12,5 mm in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0
4 - Pendini



N.B. Le orditure e le lastre indicate sono del tipo Knauf o similare da approvare a cura della d.l.

Tipo C2 - 3.2.1.1.2
Controsoffitto locali umidi


- 1 - Orditura primaria - Profili 27/50/27 mm
2 - Orditura secondaria - Profili 27/50/27 mm interasse 500 mm
3 - Lastra tipo GKI spessore 12,5 mm in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0
4 - Pendini



N.B. Le orditure e le lastre indicate sono del tipo Knauf o similare da approvare a cura della d.l.

Tipo C3 - 3.2.1.1.3
Controsoffitto R.E.I.30 vani scala


- 1 - Orditura primaria - Profili C 27/60/27 mm, interasse 1200 mm
2 - Orditura secondaria - Profili C 27/60/27 mm, interasse 400 mm
3 - Doppia lastra antincendio tipo Ignilastra Knauf GKF (F15) classe di reazione al fuoco A1-s1-d0 (classe "0") spessore 15 mm
4 - Pendini



N.B. Le orditure e le lastre indicate sono del tipo Knauf o similare da approvare a cura della d.l.

Tipo C4 - 3.2.1.1.4
Controsoffitto corridoi

- 1 - Orditura perimetrale metallica in lamiera di acciaio zincata a L 24/24 mm
2 - Orditura secondaria con profili trasversali autoportanti a scomparsa, interasse 300 mm
3 - Lastra in gesso tipo Knauf DANOLINE, spessore 9,5 mm, modello CORRIDOR 300



N.B. Le orditure e le lastre indicate sono del tipo Knauf o similare da approvare a cura della d.l.

Note: misure da verificare in cantiere
Per le lastre in cartongesso, si fariferimento a lastre di tipo Knauf o equivalenti



POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus:
Via La Masa

Edificio N° : 22
Via La Masa 20 - Milano

Struttura:
Dipartimento di meccanica

Codice Lavoro:
1023_10
Oggetto:

Ristrutturazione e Riqualficazione impiantistica edificio 22 (ex PPG)
Lotto funzionale n° 2

Progetto
ESECUTIVO

Progettazione: arch. Dario Poli - A.T.E. - Politecnico di Milano
Responsabile unico del procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E. - Politecnico di Milano
Consulenza progettazione architettonica: Ardea s.r.l. - Ing. Arturo Montanelli
Consulenza opere strutturali: Ing. Christian Amigoni
Consulenza impianti: Studiogamma s.r.l.

Titolo tavola										Categoria Tavola									
ABACO CONTROSOFFITTI PROGETTO										PROGETTO OPERE CIVILI									
Codice tavola										SCALA: 1:5		PLOTTAGGIO: 1:1		FORMATO : A1+					
REVISIONE										NOME FILE: PEEA - 0101A00 - 020 - 00.dwg									
PEEA 0101A00 020 00										NOTE:									
3																			
2																			
1																			
0										EMISSIONE E STAMPA		23.03.2012		FF		EM		DP	
REV.										DESCRIZIONE		DATA		REDATTO		VERIFICATO		APPROVATO	