

ERRATA CORRIGE:

La clausola contenuta all'art. 6 del capitolato:

“Presso ognuna delle altre sedi di cui all'art. 5 deve essere operante, al fine dell'espletamento del servizio, almeno un'agenzia in grado di effettuare i servizi oggetto della procedura. Tali istituti devono essere ad una distanza stimata al massimo di 1,5 km dalle sedi sopra elencate. In particolare la distanza è da tenere in considerazione dai seguenti indirizzi:”

E' sostituita con la seguente:

“Presso le sedi dei poli territoriali di Como, Lecco, Mantova, Piacenza e Cremona al fine dell'espletamento del servizio all'avvio dell'appalto deve essere operante nel comune di riferimento almeno un'agenzia in grado di effettuare i servizi oggetto della procedura .”

PRECISAZIONE PER IL COSTO IUV:

Costo IUV

Il costo IUV è da intendersi in tutti i riferimenti indicati negli atti di gara come segue:

Costo del servizio di generazione di gestione e di riscossione IUV (massimo 0,50 euro/cad. al netto di IVA e onnicomprensivo di tutti gli altri eventuali oneri).

Milano, 14 settembre 2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr Raffaele Sorrentino