
Report della Procedura incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Per... n. 199725857 effettuata da Politecnico di Milano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	7

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	199725857
<i>Nome Procedura</i>	incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Peroni del Politecnico di Milano e edificio B6 Campus Durando via Candiani
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	2383_13
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	B6B7092EEF
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1102581
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

Report della Procedura incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Per... n. 199725857 effettuata da Politecnico di Milano

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71322000-1 - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
<i>Codici categorie Professioni Regolate</i>	PRO.06.09.14 - PRATICHE PREVENZIONE INCENDI.
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Gabriele Pessina
<i>Nome Ente</i>	Politecnico di Milano
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	44.200,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	1
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 23 aprile 2025 15.21.09 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	mercoledì 30 aprile 2025 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Per... n. 199725857 effettuata da Politecnico di Milano

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Documentazione amministrativa		Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Studio Tecnico Zaccarelli s.r.l.
<i>Login</i>	user_78656
<i>Indirizzo e-mail</i>	stz@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08265100159
<i>Indirizzo</i>	via Lodovico il Moro 17, 20143 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0289120081

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1745416469040
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Studio Tecnico Zaccarelli s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 23 aprile 2025 15.54.29 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	44.200,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Pessina Gabriele
<i>Login</i>	user_254990
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	pecateneo@cert.polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223999311

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Studio Tecnico Zaccarelli s.r.l.
<i>Login</i>	user_78656
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Studio Tecnico Zaccarelli s.r.l. (08265100159)
<i>Indirizzo email</i>	stz@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0289120081
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	VALIDA

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 5 maggio 2025 12.45.52 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Peroni del Politecnico di Milano e edificio B6 Campus Durando via Candiani (ID 199725857) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 5 maggio 2025 12.43.13 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo ni-

Report della Procedura incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Per... n. 199725857 effettuata da Politecnico di Milano

Data	Oggetto	Testo
		do di via Valvassori Peroni del Politecnico di Milano e edificio B6 Campus Durando via Candiani (ID 199725857) è iniziata.
lunedì 5 maggio 2025 12.42.58 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1745416469040) della Procedura incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Peroni del Politecnico di Milano e edificio B6 Campus Durando via Candiani (ID 199725857) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 5 maggio 2025 12.07.45 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_78656 sulla Procedura con ID 199725857 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 30 aprile 2025 12.00.04 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Peroni del Politecnico di Milano e edificio B6 Campus Durando via Candiani (ID 199725857).
mercoledì 23 aprile 2025 15.54.29 CEST	Invio Offerta	L'offerente Studio Tecnico Zaccarelli s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Peroni del Politecnico di Milano e edificio B6 Campus Durando via Candiani (ID 199725857).
mercoledì 23 aprile 2025 15.21.22 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF,

Report della Procedura incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Per... n. 199725857 effettuata da Politecnico di Milano

Data	Oggetto	Testo
		relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Peroni del Politecnico di Milano e edificio B6 Campus Durando via Candiani (ID 199725857).
mercoledì 23 aprile 2025 15.21.09 CEST	"Riapertura termini di gara" - termine originario: martedì 15 aprile 2025 12.00.00 CEST	La stazione appaltante Politecnico di Milano per la procedura 199725857 ha riaperto i termini per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è mercoledì 30 aprile 2025 12.00.00 CEST
martedì 15 aprile 2025 12.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Peroni del Politecnico di Milano e edificio B6 Campus Durando via Candiani (ID 199725857).
mercoledì 9 aprile 2025 11.54.12 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 199725857
mercoledì 9 aprile 2025 10.40.54 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Peroni del Politecnico di Milano e edificio B6 Campus Durando via Candiani (ID 199725857).
mercoledì 9 aprile 2025 10.40.45 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato incarico di prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VVF, relativo all'edificio 27 - asilo nido di via Valvassori Peroni del Politecnico di Milano e edificio B6 Campus Durando via Candiani (ID 199725857). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	199733710
<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 aprile 2025 11.43.50 CEST
<i>Mittente</i>	Studio Tecnico Zaccarelli s.r.l. (Studio Tecnico Zaccarelli s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Pessina Gabriele (Pessina Gabriele), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: DISCIPLINARE DI INCARICO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, confermiamo l'esattezza dei dati. Attendiamo il CIG per procedere con la fatturazione di quanto già realizzato. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno in DOCUMENTAZIONE DI GARA ho allegato anche disciplinare di incarico. Non dovete firmarlo perchè in un secondo momento dovrò inserire il Cig. E' stato inserito solo per vostra visione nel caso dovrete apportare delle modifiche agli articoli .
<i>Id Messaggio</i>	199728839
<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 aprile 2025 10.53.19 CEST
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Pessina Gabriele)
<i>Destinatari</i>	Studio Tecnico Zaccarelli s.r.l. (Studio Tecnico Zaccarelli s.r.l.), ricevuto in data mercoledì 9 aprile 2025 11.42.27 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	DISCIPLINARE DI INCARICO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno in DOCUMENTAZIONE DI GARA ho allegato anche disciplinare di incarico. Non dovete firmarlo perchè in un secondo momento dovrò inserire il Cig. E' stato inserito solo per vostra visione nel caso dovrete apportare delle modifiche agli articoli .